


**iQ300**  
**Kondenstørretumbler med**  
**varmepumpe**  
**WT45H2B8DN**



A++



iSensoric varmepumpetumbler med energieffektivitetsklasse A++.

- ✓ Energiklasse A++, meget energieffektivt.
- ✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under tørringen.
- ✓ Outdoor-program for skånsom tørring af funktionstøj.
- ✓ 40-minutters lynprogram (super40).
- ✓ easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensfilteret.

#### Udstyr

#### Teknisk data

Installation : Fritstående  
 Aftagelig topplade : Nej  
 Dørhængsling : højrehængt  
 Længde på elledning (cm) : 145,0  
 Højde på aftagelig topplade (mm) : 842  
 Produktmål, mm : 842 x 598 x 599  
 Nettovægt (kg) : 50,0  
 Fluorholdige drivhusgasser : Ja  
 Kølemiddel : R134a  
 Lufttæt enhed : Ja  
 Mængde af fluorholdige gasser (kg) : 0,330  
 Mængden udtrykt i CO<sub>2</sub>-ækvivalent (t) : 0,472  
 EAN-kode : 4242003810118  
 Tilslutningseffekt (W) : 600  
 El-tilslutning (A) : 10  
 Elementspænding (V) : 220-240  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE  
 Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 8,0  
 Standard bomuldsprogram : Bomuld, skabstørt  
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC) : 1,90  
 Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) : 203  
 Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC) (kWh) : 1,12  
 Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 122  
 Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC) (kWh) : 236,0  
 Gennemsnitlig tørretid (min) : 157  
 Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 87  
 Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 88  
 Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 88



#### Tilbehør

- |         |  |
|---------|--|
| WZ20600 | Kurv t/uldtøj og sko                   |
| WZ20500 | Forhøjningssokkel med udtræksskuffe    |
| WZ20400 | Monteringsæt til vaskesøjle med udtræk |
| WZ20160 | Afløbsslangesæt 2,5m                   |
| WZ11410 | Monteringsæt til vaskesøjle            |

## iQ300

### Kondenstørretumbler med varmepumpe

### WT45H2B8DN

#### Udstyr

##### Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 8 kg
- Energiforbrug: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt energiforbrug 236 kWh, baseret på 160 normale tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine

##### Programmer og specialfunktioner

- easyClean kondensator
- autoDry: elektronisk fugtkontrol
- Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder, Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, superLyn 40, Skjorter
- Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut

##### Design og komfort


- LED-display for resttid og 24 t sluttid, programstatusindikator, specielle funktioner
- touchControl-taster: Start/pause, Skåne, antiKrøl, 24 t forskudt starttid
- softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

##### Sikkerhed


- Elektronisk børnesikring

iQ300  
Kondenstørretumbler med  
varmepumpe  
WT45H2B8DN

## Stregtegninger



Mål i mm



Mål i mm